

**ORD. N°:** 1711

**MAT.: Remite Informe N° 1376, de 2023,  
del Observatorio ChileCompra.**

**SANTIAGO,** 25 de octubre de 2023

**DE : VERÓNICA VALLE SARÁH  
DIRECTORA  
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**

**A : EDUARDO DÍAZ ARAYA  
JEFE DIVISIÓN DE AUDITORÍA  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Junto con saludar, solicito a usted tomar conocimiento del informe señalado en la referencia, elaborado por el Observatorio ChileCompra con la asesoría jurídica de la Fiscalía de esta Dirección y por cuyo medio se da cuenta de prácticas que podrían vulnerar la normativa vigente sobre compras y contrataciones públicas. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 104 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, que faculta a la Dirección de Compras y Contratación Pública a emitir orientaciones y recomendaciones generales, conducentes a la difusión de buenas prácticas y el fortalecimiento de la probidad en la contratación pública

En atención a las conclusiones planteadas en el informe adjunto al presente oficio, se sugiere evaluar posibles infracciones a la normativa de compras públicas vigente, así como las subsecuentes responsabilidades funcionarias.

Por último, manifestamos nuestra mayor disponibilidad a fin de resolver sus consultas respecto de la información entregada, dejando a su disposición, los datos de contacto de la jefatura del Observatorio ChileCompra, don Juan Cristóbal Moreno Crossley

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

  
**VERÓNICA VALLE SARÁH  
DIRECTORA  
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**



RMZ/ASM

**Distribución:**

- Destinatario.

Nombre Firmante: Verónica Valle

Fecha: 2023-10-25

ID: 10008

Url: <https://ayuda.mercadopublico.cl/verificadordoc/?cod=10008>

**INFORME OBSERVATORIO CHILECOMPRA  
COMPLEJO ASISTENCIAL DOCTOR SÓTERO DEL RÍO**

**Informe N° 1376  
Fecha: 05/10/2023**

**I. ANTECEDENTES**

Con motivo de una denuncia recepcionada por el Observatorio de esta Dirección de Compras y Contratación Pública, cuyo tenor fue formulado bajo reserva de identidad, se detectó una posible infracción a la normativa vigente sobre compras públicas, respecto de los procesos de compra y contratación materializados por el Complejo Asistencial Doctor Sótero del Río. En este contexto, se advirtió una potencial fragmentación, a través del mecanismo de compra ágil, entre el proveedor, don Jorge Dante Jaña Lagos, RUT [REDACTED] y el servicio de salud previamente aludido, toda vez que, a contar del año 2021 hasta la fecha, el complejo asistencial emitió un total de 100 órdenes de compra bajo la referida modalidad, por una cifra ascendente a \$112.905.151.

**II. SOBRE LOS PROCESOS DEL PRESENTE INFORME**

Bajo las consideraciones previamente argüidas, se procedió a la revisión del proceso de compra ágil bajo el ID 1057501-7980-COT23, instruido por el complejo ya mencionado y correspondiente a la "ANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPO PARA REFRIGERADOR DE VACUNAS Y FRIGOBAR", publicado con fecha 21 de agosto de 2023. A su respecto, consta que resultó seleccionado el proveedor, don Jorge Dante Jaña Lagos, por un valor total de \$365.071, esgrimiéndose como justificación lo siguiente: "Cumple de mejor manera con los términos de referencia".

Así, al examinar las transacciones del proveedor con el complejo de salud singularizado, se detectó que, durante el año 2023, se emitieron 28 órdenes de compra bajo la modalidad de compra ágil, para la adquisición de los mismos servicios, según las descripciones de dichas OC, las que alcanzaron una cifra total de \$27.918.542, encontrándose debidamente detalladas a continuación:

| ORDEN DE COMPRA   | NOMBRE ORDEN DE COMPRA   | FECHA ENVÍO | MONTO TOTAL \$ |
|-------------------|--|-------------|----------------|
| 1057501-1415-AG23 | Mantención Correctiva equipos refrigerantes CA N°21                | 29-03-2023  | \$1.292.987    |
| 1057501-1417-AG23 | MANTENCIÓN CORRECTIVA EQUIPOS REFRIGERANTES CA N°22                | 29-03-2023  | \$1.586.105    |
| 1057501-1419-AG23 | MANTENCIÓN CORRECTIVA EQUIPOS REFRIGERANTES CA N°23                | 29-03-2023  | \$1.464.500    |
| 1057501-1810-AG23 | MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA CÁMARAS CONGELADORAS DE ALIMENTOS       | 29-03-2023  | \$1.469.260    |
| 1057501-1893-AG23 | MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA REFRIGERADORES                          | 29-03-2023  | \$693.035      |
| 1057501-3993-AG23 | Mantención Preventiva a vitrinas refrigeradas                      | 25-04-2023  | \$716.975      |
| 1057501-3990-AG23 | Mantención Correctiva a equipos de refrigeración y Vitrina Clínica | 25-04-2023  | \$1.248.248    |
| 1057501-4852-AG23 | Mantención Correctiva a equipos refrigeradores y vitrina           | 25-04-2023  | \$1.095.212    |
| 1057501-6043-AG23 | Mantención Correctiva a equipo vitrinas clínicas refrigeradas      | 24-05-2023  | \$732.174      |

|                    |  |            |                      |
|--------------------|--|------------|----------------------|
| 1057501-4678-AG23  | Mantenimiento Correctiva a equipos de refrigeración vitrina y refrigerador       | 06-06-2023 | \$924.942            |
| 1057501-4705-AG23  | Mantenimiento Correctiva a equipo vitrina clínica                                | 06-06-2023 | \$968.637            |
| 1057501-4933-AG23  | MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA FRIGOBARES  | 07-06-2023 | \$1.202.297          |
| 1057501-6232-AG23  | MANTENCIÓN PREV. EQUIPOS REFRIGERACIÓN CA N°88                                   | 07-06-2023 | \$1.399.976          |
| 1057501-6320-AG23  | Mantenimiento Correctiva Vitrina Refrigerada.                                    | 07-06-2023 | \$815.591            |
| 1057501-6852-AG23  | MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS REFRIGERACIÓN CA N°101                             | 07-06-2023 | \$1.379.995          |
| 1057501-7034-AG23  | MANTENCIÓN CORRECTIVA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN                                   | 07-06-2023 | \$1.174.223          |
| 1057501-7069-AG23  | MANTENCIÓN CORRECTIVA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN CA N°108                          | 07-06-2023 | \$987.870            |
| 1057501-8731-AG23  | MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA EQUIPOS FRIGOBARES                                    | 14-07-2023 | \$728.462            |
| 1057501-7795-AG23  | Mantenimiento correctiva Frigobares y Vitrinas refrigeradas.                     | 14-07-2023 | \$1.460.282          |
| 1057501-7794-AG23  | Mantenimiento Correctiva para Refrigeradores                                     | 14-07-2023 | \$1.000.000          |
| 1057501-8429-AG23  | Mantenimiento Preventiva para Equipos de Sedile Pediatría                        | 14-07-2023 | \$547.606            |
| 1057501-10204-AG23 | Mantenimiento Preventiva Equipos de Refrigeración                                | 24-08-2023 | \$1.526.918          |
| 1057501-10844-AG23 | MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN CA N°170                     | 30-08-2023 | \$509.285            |
| 1057501-10172-AG23 | Mantenimiento Correctiva Equipos de refrigeración                                | 30-08-2023 | \$467.399            |
| 1057501-11221-AG23 | MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPO PARA REFRIGERADOR DE VACUNAS Y FRIGOBAR CA N°177 | 04-09-2023 | \$365.071            |
| 1057501-11626-AG23 | MANTENCIÓN CORRECTIVA EQUIPO DE REFRIGERACIÓN FRIGOBAR CA N°190                  | 11-09-2023 | \$272.963            |
| 1057501-11406-SE23 | MANTENCIÓN CORRECTIVA MEMO N°374 AGOSTO 2023                                     | 11-09-2023 | \$639.030            |
| 1057501-11628-AG23 | MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN CA N°191                       | 21-09-2023 | \$1.249.500          |
| <b>Total</b>       |  |            | <b>\$ 27.918.542</b> |

De la información previamente expuesta, es posible advertir la emisión de numerosas órdenes de compra dentro de un mismo día, las que, en su conjunto, superan las 30 UTM. A modo ejemplar, en el mes de marzo del año en curso se extendieron 5 órdenes de compra durante el día 29, las cuales alcanzaron una suma de \$6.505.886, mientras que durante los días 6 y 7 de junio del año 2023, se emitieron 8 órdenes de compra por un valor total de \$8.853.532.

Seguidamente y en periodos anteriores, se observó que el Complejo Asistencial Doctor Sótero del Río emitió al mencionado proveedor las siguientes órdenes de compra:

- Año 2022: 31 órdenes de compra provenientes de la modalidad de compra ágil por un valor total de \$39.611.592, detalladas en el Anexo 1.

- Año 2021: 41 órdenes de compra provenientes de la modalidad de compra ágil por un valor total de \$45.375.017, detalladas en el Anexo 2.

### III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

En virtud de los antecedentes esgrimidos, consta la emisión de un total de 100 órdenes de compra adscritas a la modalidad de compra ágil, entre los años 2021 y 2023, respecto del proveedor don Jorge Dante Jaña Lagos, RUT [REDACTED] por un valor total de \$112.905.151, lo que eventualmente podría vulnerar lo dispuesto en el artículo 7, inciso quinto, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, cuyo tenor prescribe lo siguiente: *“La Administración no podrá fragmentar sus contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación”*. Además, cabe tener presente lo indicado por el artículo 13 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas, el cual se establece en términos análogos.

En esa directriz, conforme a los hechos y montos previamente descritos, así como por la recurrencia de los servicios contratados, podría arribarse a la conclusión de que tales compras se podrían haber realizado como un medio para evadir la realización de licitaciones públicas, que, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 9° de la ley N° 18.575, en concordancia con las disposiciones de la señalada ley N° 19.886, constituye la regla general para que las entidades públicas adquieran el suministro, a título oneroso, de bienes o servicios (aplica dictamen N° E235690, de 2022, de la Contraloría General de la República).

Por consiguiente, se solicita ejecutar las indagaciones pertinentes, a fin de hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas en los hechos denunciados, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 104 bis, del Decreto N° 250, de 2004, que faculta a esta Dirección para emitir orientaciones y recomendaciones generales, conducentes a la difusión de buenas prácticas y el fortalecimiento de la probidad en la contratación pública; y de lo instruido en el dictamen N° 3.293, de 2011, del organismo fiscalizador, vinculado a las atribuciones de esta repartición en torno a las licitaciones regidas por la Ley N° 19.886, el cual establece que *“En mérito de las atribuciones que le asisten a esta Contraloría General, procede que las denuncias que le formule la Dirección de Compras y Contratación Pública sobre eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios públicos que han intervenido en procesos licitatorios, sean atendidas por este Organismo de Control arbitrando las medidas que en derecho correspondan”*.

## ANEXOS

### ANEXO 1

| OC                 | NOMBRE OC  | FECHA ENVIO | MONTO TOTAL<br>\$ |
|--------------------|--|-------------|-------------------|
| 1057501-13473-AG21 | mantención correctiva para agitador de plaquetas marca: Grifols; modelo: Plaqueplex H-48; serie: 0000238         | 12-01-2022  | \$792.147         |
| 1057501-13461-AG21 | mantención correctiva para agitador de bolsa de sangre marca: Delcon; modelo: Mixer Tek Grifols; serie: G1039510 | 12-01-2022  | \$450.998         |
| 1057501-13651-AG21 | mantención correctiva para vitrina clínica marca: Pitec; modelo: VV-19; serie: 5511                              | 12-01-2022  | \$886.550         |

|                    |  |            |                     |
|--------------------|--|------------|---------------------|
| 1057501-13705-AG21 | mantención correctiva para cuna de procedimiento<br>Marca: Drager; modelo: Baby Therm 8010 | 12-01-2022 | \$1.420.369         |
| 1057501-1729-AG22  | SERVICIO Mantención correctiva vitrina Clínica<br>1057501-476-COT22                        | 10-02-2022 | \$1.208.386         |
| 1057501-1602-AG22  | MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA 3 COMPRESORES   | 03-03-2022 | \$1.452.954         |
| 1057501-1606-AG22  | MANTENCIÓN PREVENTIVA DE 3 EQUIPOS DE<br>ELECTROTERAPIA                                    | 03-03-2022 | \$1.463.664         |
| 1057501-1611-AG22  | mantención Preventiva de equipos de<br>electroterapia                                      | 03-03-2022 | \$1.488.654         |
| 1057501-1574-AG22  | MANTENCIÓN CORRECTIVA DE INCUBADORA  | 03-03-2022 | \$1.499.400         |
| 1057501-2861-AG22  | Mantención Preventiva para equipos de<br>refrigeradores                                    | 14-03-2022 | \$584.766           |
| 1057501-1826-AG22  | MANTENCIÓN CORRECTIVA de Baño de Flotación   | 14-03-2022 | \$1.489.856         |
| 1057501-1835-AG22  | MANTENCIÓN CORRECTIVA de dos estufas de<br>cultivo   | 14-03-2022 | \$1.499.376         |
| 1057501-1696-AG22  | Mantención correctiva de 04 calentadores de<br>pacientes                                   | 14-03-2022 | \$1.496.211         |
| 1057501-1706-AG22  | Mantención Correctiva para Pletismografo   | 14-03-2022 | \$1.499.388         |
| 1057501-1707-AG22  | Mantención Correctiva de Trotadora   | 14-03-2022 | \$1.487.499         |
| 1057501-1708-AG22  | Mantención Correctiva de Trotadora Elevadora   | 14-03-2022 | \$1.487.476         |
| 1057501-2821-AG22  | MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA<br>REFRIGERADORES ALIMENTACIÓN PEDIATRÍA                        | 15-03-2022 | \$774.333           |
| 1057501-2938-AG22  | MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA EQUIPO CARRO<br>TRIMODULAR                                      | 16-03-2022 | \$1.418.242         |
| 1057501-4903-AG22  | Mantención Correctiva Cuna calefactora de<br>Neonatología                                  | 10-05-2022 | \$1.384.053         |
| 1057501-4904-AG22  | Mantención Correctiva cuna procedimientos de<br>Neonatología                               | 11-05-2022 | \$848.411           |
| 1057501-4465-AG22  | MANTENCIÓN Correctiva cuna de procedimiento<br>Neonatología                                | 10-06-2022 | \$1.599.979         |
| 1057501-4851-AG22  | Mantención Preventiva para Refrigeradores  | 10-06-2022 | \$877.149           |
| 1057501-6114-AG22  | Mantención Correctiva para Refrigerador Pitec,<br>Servicio de Banco de Sangre              | 21-09-2022 | \$1.354.803         |
| 1057501-11421-AG22 | MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA<br>REFRIGERADORES   | 28-10-2022 | \$1.293.004         |
| 1057501-12387-AG22 | MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA REFRIGERANTES   | 10-11-2022 | \$1.792.438         |
| 1057501-12341-AG22 | MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA AGITADOR DE<br>BOLSA DE SANGRE                                  | 10-11-2022 | \$1.118.731         |
| 1057501-11945-AG22 | MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA<br>REFRIGERADORES   | 10-11-2022 | \$1.660.226         |
| 1057501-13382-AG22 | MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA VITRINA Y<br>CARRO TRIMODULAR                                   | 14-12-2022 | \$1.187.656         |
| 1057501-13113-AG22 | Mantención Correctiva Calentador de Pack.  | 14-12-2022 | \$1.281.309         |
| 1057501-11999-AG22 | MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA<br>REFRIGERADORES CIMA Y SALUD MENTAL                           | 14-12-2022 | \$1.021.127         |
| 1057501-11888-AG22 | Mantención Preventiva Equipos Refrigerantes  | 14-12-2022 | \$1.792.438         |
| <b>Total</b>       |  |            | <b>\$39.611.592</b> |

**ANEXO 2**

| OC                | NOMBRE OC  | FECHA ENVIO | MONTO TOTAL<br>\$ |
|-------------------|--|-------------|-------------------|
| 1057501-813-AG21  | mantención preventiva para 17 sillones dentales<br>Modelo: Croma; Marca: Dabi Atlante          | 02-02-2021  | \$849.660         |
| 1057501-811-AG21  | SERVICIO mantención correctiva para carro<br>trimodular  | 02-02-2021  | \$490.637         |
| 1057501-1354-AG21 | mantención preventiva para 23 lámparas de<br>fototerapia: 4 equipos marca Fisher               | 15-02-2021  | \$1.185.121       |
| 1057501-1348-AG21 | MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPO DENTAL<br>Modelo: Xmind e intra                                | 15-02-2021  | \$847.280         |
| 1057501-1786-AG21 | mantención correctiva para equipos de<br>refrigeración del casr                                | 16-02-2021  | \$498.610         |
| 1057501-2120-AG21 | mantención correctiva para Incubadoras Marca:<br>MEDIX; Modelo: NATAL CARE                     | 02-03-2021  | \$1.523.200       |
| 1057501-2119-AG21 | mantención correctiva para Refrigerador Industrial<br>y Freezer Horizontal                     | 02-03-2021  | \$289.170         |
| 1057501-2413-AG21 | mantención correctiva para vitrina clínica marca:<br>Haier; modelo: HYC-118A; Serie: QEGBU0007 | 08-03-2021  | \$89.250          |
| 1057501-2364-AG21 | mantención correctiva para 2 sillones dentales<br>marca: Dabi Atlanta; modelo: Croma           | 08-03-2021  | \$135.660         |
| 1057501-3516-AG21 | MANTENCION CORRECTIVA DE CUNA RADIANTE,<br>MARCA: Fisher and Paykel, MODELO: IW934aeu          | 01-04-2021  | \$922.524         |
| 1057501-4063-AG21 | mantención correctiva para centrifuga Marca:<br>Eppendorf                                      | 12-04-2021  | \$1.437.627       |
| 1057501-4062-AG21 | mantención correctiva para centrifuga  | 12-04-2021  | \$1.499.400       |
| 1057501-3841-AG21 | mantención correctiva para 7 monitores Marca:<br>Spacelabs                                     | 12-04-2021  | \$916.300         |
| 1057501-3838-AG21 | MANTENCION CORRECTIVA DE 5 MONITORES DEL<br>CENTRO DE RESPONSABILIDAD DE LA MUJER              | 12-04-2021  | \$1.496.425       |
| 1057501-5975-AG21 | mantención preventiva para 19 cunas de<br>procedimiento marca: Drager y Fisher&paykel          | 31-05-2021  | \$1.356.600       |
| 1057501-6185-AG21 | MANTENCION CORRECTIVA DE SIETE MONITORES<br>DEL CENTRO DE RESPONSABILIDAD DE ADULTO            | 07-06-2021  | \$541.450         |
| 1057501-6182-AG21 | MANTENCION CORRECTIVA DE MONITORES DEL<br>CENTRO DE RESPONSABILIDAD DE LA MUJERV               | 07-06-2021  | \$1.486.310       |
| 1057501-6168-AG21 | MANTENCION CORRECTIVA DE CENTRIFUGA DE<br>TUBOS DE LA UNIDAD DE LABORATORIO CENTRAL            | 07-06-2021  | \$1.273.300       |
| 1057501-6245-AG21 | MANTENCION CORRECTIVA DE TRES MONITORES<br>DEL CENTRO DE RESPONSABILIDAD DE LA MUJER           | 07-06-2021  | \$1.492.260       |
| 1057501-6483-AG21 | mantención Correctiva para incubadoras Marca:<br>MEDIX; Modelo: NATAL CARE                     | 09-06-2021  | \$1.428.000       |
| 1057501-7119-AG21 | MANTENCION PREVENTIVA DE ELECTROBISTURI  | 01-07-2021  | \$1.463.700       |
| 1057501-7118-AG21 | MANTENCION PREVENTIVA DE ECG   | 01-07-2021  | \$1.494.640       |
| 1057501-7066-AG21 | MANTENCION PREVENTIVA DE SIMULADOR DE<br>PACIENTES DE LA UNIDAD EQUIPOS MEDICOS                | 01-07-2021  | \$1.469.829       |
| 1057501-7065-AG21 | MANTENCION PREVENTIVA DE ANALIZADORES DE<br>LA UNIDAD EQUIPOS MEDICOS                          | 02-07-2021  | \$1.130.441       |
| 1057501-7063-AG21 | MANTENCION CORRECTIVA DE UPS DE LA UNIDAD<br>DE CUIDADOS INTENSIVOS                            | 02-07-2021  | \$1.499.400       |
| 1057501-7057-AG21 | mantención correctiva para incubadora marca:<br>Medix; modelo: NATAL CARE ST                   | 02-07-2021  | \$1.499.400       |
| 1057501-7808-AG21 | mantención correctiva para centrifuga marca:<br>Heraeus; modelo: Megafuge                      | 20-07-2021  | \$1.499.400       |

|                    |  |            |                     |
|--------------------|--|------------|---------------------|
| 1057501-7806-AG21  | MANTENCION CORRECTIVA PARA TALADRO, PERCUTOR Y ATORNILLADORES INALAMBRICOS                                   | 20-07-2021 | \$1.499.400         |
| 1057501-7796-AG21  | mantención correctiva para tres cortadoras de yeso marca: Stryker; modelo: 941                               | 20-07-2021 | \$1.499.400         |
| 1057501-8325-AG21  | MANTENCION CORRECTIVA PARA INCUBADORA 1057501-2481-COT21   | 26-07-2021 | \$1.499.400         |
| 1057501-8657-AG21  | MANTENCION CORRECTIVA DE CENTRIFUGA  | 02-08-2021 | \$690.200           |
| 1057501-8659-AG21  | MANTENCION CORRECTIVA DE INCUBADORA DE LA UNIDAD DE NEONATOLOGIA   | 04-08-2021 | \$1.499.400         |
| 1057501-10143-AG21 | MANTENCION CORRECTIVA PARA CENTRIFUGA REFRIGERADA DE LA UNIDAD DE CEDIP                                      | 23-09-2021 | \$1.142.947         |
| 1057501-11265-AG21 | mantención preventiva para Equipo de estomatología marca: Gnatus   | 15-11-2021 | \$714.845           |
| 1057501-11273-AG21 | mantención correctiva para centrifuga marca: Eppendorf; modelo: 5702   | 15-11-2021 | \$1.380.662         |
| 1057501-11284-AG21 | mantención correctiva para centrifuga marca: Hettich Zentrifugen; modelo: Eba 200                            | 15-11-2021 | \$690.200           |
| 1057501-12537-AG21 | mantención correctiva para cuna de procedimiento marca: Drager; modelo: Baby Therm 8010; serie: 213023603067 | 19-11-2021 | \$270.547           |
| 1057501-12536-AG21 | mantención correctiva para cuna de procedimiento marca: Drager; modelo: Baby Therm 8010; serie: 213224299068 | 19-11-2021 | \$1.499.400         |
| 1057501-12520-AG21 | mantención correctiva para cuna de procedimiento marca: Drager; modelo: Baby Therm 8010; serie: ASDB0033     | 19-11-2021 | \$1.513.247         |
| 1057501-12513-AG21 | mantención correctiva para cuna de procedimiento marca: Drager; modelo: Baby Therm 8010                      | 19-11-2021 | \$1.498.353         |
| 1057501-12653-AG21 | Mantención Correctiva para cuna de procedimiento   | 24-11-2021 | \$161.424           |
| <b>Total</b>       |  |            | <b>\$45.375.017</b> |

  
**JUAN CRISTÓBAL MORENO CROSSLEY**  
**JEFE OBSERVATORIO CHILECOMPRA**  
**DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA**